

第三章 采购内容及要求

一、规格及参数要求

序号	产品名称	规格及参数	数量	单位	备注
乡镇交警中队被装					
1	交警反光服	面料：300T牛津斜纹荧光绿 工艺技术：接缝全压胶 面料无缝处净水压 $\geq 80000\text{mmH}_2\text{O}$ 水柱 透湿量 $\geq 4000/\text{m}^2.24\text{h}$ 面料接缝处净水压 $\geq 2000\text{mmH}_2\text{O}$ 水柱 色牢度 ≥ 3 弹力绳：高弹丝，直径0.3cm 反光材料：高反光材料	36	件	
2	交警大檐帽（含帽徽）	技术要求：GA317--2010 GA319--2010 毛涤单面哔叽（经纬纱 NM80/2，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，质量 194g/ m^2 ）	36	顶	
3	肩灯	外观颜色：透明 / 红蓝 整机尺寸：85mm*36mm*26mm 整机材质：PC+ABS 主机重量：58g 工作温度： -20° -- $+60^{\circ}$ 工作模式：红蓝频闪、照明、电子哨、警报闪烁频率：8HZ闪烁光强：1000mcd 供电方式：内置聚合物锂电池电池参数：3.7-4.2V/500maH工作时间： >13 小时 充电接口：Type-C接口 充电时间：2-2.5小时 充电方式：恒流涓流 防护等级：IP67 固定方式：不锈钢背夹	36	个	
4	冬执勤服	技术要求：GA565--2009 外套/裤子：精梳毛涤缎背哔叽：毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，纱支：80Nm/2*80Nm/2;密度：395*320; 内胆袖保暖层：120g/ m^2 超细纤维絮片，内胆身保暖层：200g/ m^2 超细纤维絮片	36	套	
全体队员服装					

5	夏制式短袖	技术要求: GA568--2009 涤棉交织绸, 轻纱 250dtex 涤纶异形长丝, 纬纱 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺, 纤维含量:经纱涤100%, 纬纱涤 80%棉 20%)	107	件	
6	夏单裤	技术要求: GA258--2009 GA257--2009 精梳毛涤素花呢(毛50%, 涤50%(含导电纤维), 纱支: 110Nm/2*60Nm/1, 平方米质量: 145g/m², 密度: 390*380根*10cm	107	条	
7	春秋执勤服	技术要求: GA565--2009 外套/裤子: 精梳毛涤单面哔叽: 毛 70%, 涤 26% (含导电纤维), 氨纶 4%, 纱支: 80Nm/2*80Nm/2;密度: 395*320;	105	套	
8	反光马甲	荧光黄透气马甲, 可搭配对讲机, 高亮反光晶格, 背后魔术贴可调节大小, 透气网布面料, 环保PVC防水涂层, 适用于户外工作、执勤等。	75	件	
9	交警网纱大檐帽(含帽徽)	经250 dtex 涤纶异形长丝, 纬250 dtex涤纶异形长丝与棉混纺;纤维含量:经纱涤纶100% 纬纱康 80%棉20%;密度 290根/10cmX213根/10cm, 防透处理	75	顶	
10	警用软式肩章(丝组)	执行中华人民共和国公共安全行业标准 (GA) 现行相关标准	150	付	
11	甘肃丝质胸徽	执行中华人民共和国公共安全行业标准 (GA) 现行相关标准 “甘肃”字样	75	套	
12	春秋裤	技术要求: GA565--2009 外套/裤子: 精梳毛涤单面哔叽: 毛 70%, 涤 26% (含导电纤维), 氨纶 4%, 纱支: 80Nm/2*80Nm/2;密度: 395*320	2	条	

标准和规范: 卖方所供货物应按最新的国际标准、国家标准、行业标准及企业标准 设计、生产。

二、商务要求

(一) 投标报价

1. 本项目的投标应以人民币报价。

2. 投标报价是履行合同的最终价格, 应包括为完成本次招标项目招标范围内所有采购、

供货、运 输、保险、税金、其它附带服务等全部费用。

3. 供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）供货及包装、运输要求

1. 本项目实施包括货物的供货并附带相应的技术宣传资料（具体使用及调配方法等）；

2. 除合同另有规定外，供货方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防破和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由供货方承担，每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

（三）交货要求

1. 交货期限：合同签订后15个日历天内，将货物免费交付至采购人指定地点。

2. 交付地点：采购人指定地点。

（四）付款方式

按照甲乙双方签订的合同约定支付。

（五）验收标准和方法

1. 采购方依据招标货物相应的国家标准、行业标准、规范，结合招标文件要求以及中标人投标文件承诺进行组织验收，也可由采购人直接委托项目第三方权威机构进行查。

2. 产品在配送至指定地点，开箱检验时须提供产品质检报告并与招标时采购人 封存的中标产品核对一致，否则甲方有权终止合同，产品必须完好，无破损并进行现场确认，所供货物为全新的、未使用过的货物，货物上注明产品名称及型号、产品主要技术规格及数量、贮存运输注意事项和标志、生产厂家的名称和地址、产品生产日期及生产批号等与产品 有关的基本信息。产品质量不低于采购项目需求书中提出的要求。如发现货物质量问题，进行无条件更换。提供货物与招标文件要求参数不符的，视为虚假供货，投标人必须担由此产生的一切法律责任。

（六）质量保证及售后服务

1. 成品质量各部位缝制平服，线路顺直，整齐牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，对称部位基本一致，套结位置准确。外观整洁无线头纱毛，产品缝制过程中工艺熨烫应平服定型，无烫光、变色。

2. 投标人所投货物必须是原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

3. 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不 低于需求中提出的要求。

4. 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

5. 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提 供并在投标文件中明确列出。

6. 质保期：产品执行三包标准（至少六个月），三包有效期起始日期以项目验收之日起为准。对于延长三包有效期期限的，最终以投标人的投标文件中的承诺为标准。

7. 产品质量问题调换范围的基本要求(包括但不限于以下内容)：①所供货物明显损坏有 可能导致使用障碍的；②所供货物无法使用的；③所供货物实际参数与描述不符的；④所供货物材质(用料)不符合国家相关规定的；⑤所供货物有明显瑕疵的；⑥所供货物有假冒伪劣嫌疑的。